

Kokousaika	2.2.2017 kello 18.00 – 18.27
Kokouspaikka	Oripään kunnanvirasto

Läsnä

Mäntysaari Kalevi, pj

Kankare Tarmo, vpj

Hörkkö Pirjo

Koski Eija

Lintumaa Anne

Mikkola Asmo

Nuutila Antti

Ojanperä Taru

~~Saarikko Antero~~

varajäsen Mikko Kivilä

Paju Pekka, esittelijä,

Rouhiainen Hannele khall. pj

Paju Tuire khall. ed

Mäkipää Minna pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja	Kalevi Mäntysaari	
Pöytäkirjanpitäjä	Minna Mäkipää	
Asiat	pykälät 1 - 10	sivut 1 - 14
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kalevi Mäntysaari puheenjohtaja	Minna Mäkipää pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu	Oripäässä 2.2.2017	
	Pirjo Hörkkö	Eija Koski
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Oripäässä 9.2.2017	
	Pöytäkirjanpitäjä	Minna Mäkipää

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekn.ltk. § 1 Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. Lautakunnan päätöksen mukaan kutsu jäsenille toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin kutsu voidaan esittää puhelimitse.

**Ehdotus:** Todetaan teknisen lautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Tekn.ltk. § 2

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat. Tarkastusvuorossa ovat Pirjo Hörkkö ja Eija Koski.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Hörkkö ja Eija Koski

**Siivoustyöntekijöiden eläköityminen**

Tekn.ltk. § 3

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Kaksi kunnan siivoustyöntekijää on eläköitymässä. Pääasialliset työkohteet ovat koulun ja kunnanviraston kiinteistöt. Toisen toimenkuvaan kuuluu myös avustavia työtehtäviä koulun keittiössä.

**Ehdotus:**

Lautakunta päättää laittaa haettavaksi kaksi kokoaikaista siivoustyöntekijän tointa.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

**Käyttösuunnitelman hyväksyminen**

Tekn.ltk. § 4

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Palvelutarpeista tai muusta syystä johtuvia muutoksia ja sellaisia talousarvioon vaikuttavia asioita ei ole tullut tietoon, jotka tulisi huomioida talousarvion käyttösuunnitelmassa.

**Ehdotus:**

Lautakunta hyväksyy valtuuston vahvistaman talousarvion lautakunnan käyttösuunnitelmaksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

**Latukoneen hankinta**

Tekn.ltk. § 64

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Oripään vapaa-ajankeskuksessa lumetetaan tekolumella hiihtoreittiä. Tätä varten on perustettu Yhteislumetus Loimaa – Oripää rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen omistama lumitykki on sijoitettu Oripään vapaa-ajan keskukseseen. Tekolumi vaatii isomman ja erilaisen latukoneen mikä on nyt kunnan käytettävissä. Kunnalle on tarjottu ostettavaksi konetta jota on tänä syksynä käytetty latujen tekoon vapaa-ajankeskuksessa. Ajatuksena on, että kunta ostaisi kyseisen koneen ja myisi nykyisen Oripään Urheilijoiden kanssa yhteisomistuksessa olevan mönkijän. Yhteislumetus Loimaa – Oripää yhdistyksen kanssa tehtäisiin sopimus, jossa yhdistys sitoutuu latujen ja kunnostukseen vapaa-ajankeskuksen lisäksi myös muualla lähialueilla, sekä kaluston huoltoon ja kunnossapitoon 2000 € vuosikorvausta vastaan. Tarvittaessa konetta voitaisiin käyttää myös Harjureitin latujen tekoon.

**Ehdotus:**

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen hankintaan ja tuloihin 10 000 € mönkijän myynti.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin

**Päätös:**

---

Khall 150 §/12.12.2016

**Ehdotus:**

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen hankintaan ja tuloihin 10 000 € mönkijän myynnistä.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

Kvalt 42 §/19.12.2016

**Ehdotus:** Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen hankintaan ja tuloihin 10 000 € mönkijän myynnistä.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin

---

Tekn.ltk. § 5 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

**Ehdotus:** Lautakunta hyväksyy Paana 100 merkkisen runkonumero P100-01-14 latukoneen hankinnan Jari ja Timo Juusti Oy:ltä 25000 € (alv 0 %) kauppahinnasta.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

## Maastoliikennelupa

Tekn.ltk. § 6

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena hyväksyi kokouksessaan 8.12.2017 § 71 Pasi Valtosen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Lupa koski peltoendurance ajoja. Ajopäiviä oli useampia. Nyttemmin on huomattu, että ajojen järjestäjältä puuttuu tarvittava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa.

Pasi Valtonen hakee lupaa käyttää peltoendurance ajoihin oheisessa karttapiirroksessa (liite) esitettyä reittiä. Reitti kokonaisuudessaan Pasi Valtosen vaimon peltoalueella ja hänellä on tähän maanomistajan lupa. Pasi Valtonen hakee samalla lupaa aloittaa luvan mukainen toiminta ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Maastoliikennelain 30 § määrittää edellytykset maastossa sijaitsevalle ajoradalle:

### 30 §

#### ***Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin***

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaisissa ([86/2000](#)) tarkoitettu ympäristölupa. ([4.2.2000/101](#))

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa ei kuitenkaan tarvita poliisin, palo- ja pelastustoimen viranomaisten tai puolustusvoimien harjoituksiin. ([5.12.1996/1018](#))

Tässä pykälässä tarkoitettun luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, sekä että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen

- 
- Ehdotus:** Lautakunta myöntää maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan ja pysyvään järjestämiseen karttaliitteestä ilmenevälle peltoradalle. Lupa on voimassa toistaiseksi.  
**Luvan mukainen toiminta voidaan aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen.**
- Perustelut:** Harjoittelu ja kilpailut radalla täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset, kun järjestäjä muilta osin täyttää tällaiseen toimintaan ja tapahtumiin liittyvät turvallisuusmääräykset. Toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle ja toimintaan on saatu maanomistajien luvat.
- Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin
- Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862



---

**Ilmoitusasiat**

Tekn.ltk. § 7

Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri

**Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy**

– Testausseloste, talousvesitutkimus

– Aurajoen tarkkailututkimukset vuosiraportti 2015

**Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry**– Raportti Rudus Oy:n Oripään Myllykylän ja Santamäen-Kiljavan maa-  
aineksen ottoalueiden pohjaveden tarkkailutuloksista 2016**Toimintaloman kaava-alueen hoito-osuuskunta**

– Toimintaloman vedenottamon pohjaveden tarkkailu

**Varsinais-Suomen ELY-keskus**

– Lausunto koskien Varsinais-Suomen traktoriklubi ry:n

ympäristölupahakemusta uuden moottoriradan perustamiseen Oripäänkankaan  
pohjavesialueelle, kiinteistö Pruukanperä (561-404-4-164) Oripää**Ehdotus:**

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

## Myllylähteen vesialueen ruoppaaminen sekä valmistelulupa

Tekn.ltk. § 8

Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri

Oripään kunta hakee lupaa Oripään kunnassa sijaitsevan Myllylähteen kunnostamiselle ruoppaamalla. Myllylähde ja sen lähiympäristö on rehevöitynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Rehevöityminen on paikoin niin runsasta, että alueen suojellut luontoarvot ovat jo osittain hävinneet ja ovat vaarassa hävitä kokonaan. Oripään kunta on yhdessä Myllykylän kyläyhdistyksen kanssa käynnistänyt kunnostushankkeen, jonka tarkoituksena on estää luontoarvojen tuhoutuminen ja edistää niiden säilymistä myös tuleville sukupolville.

Vesilain mukaisen hankkeen lupahakemus koskee Myllylähteen ruoppausta yhteisellä vesialueella 561-404-876-4 ja kiinteistöön 561-404-9-126 kuuluvalla vesialueella sekä oikeutta ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuleamista.

Hakemus koskee Myllylähteen ruoppausta kolmesta eri kohdasta:

- Ruoppausalueen 1 pinta-ala on n.700 m<sup>2</sup> ja ruopattavan massan määrä 210 m<sup>3</sup>.  
Tämä massa läjitetään läjitysalueelle 1, jonka pinta-ala on 2 100 m<sup>2</sup>.
- Ruoppausalueen 2 pinta-ala on 1 900 m<sup>2</sup> ja ruopattavan massan määrä 570 m<sup>3</sup>.  
Tämä massa läjitetään läjitysalueelle 2, jonka pinta-ala on 8 860 m<sup>2</sup>.
- Ruoppausalueen 3 pinta-ala on 1 300 m<sup>2</sup> ja ruopattavan massan määrä 390 m<sup>3</sup>.  
Tämä massa läjitetään läjitysalueelle 2, jonka pinta-ala on 8 860 m<sup>2</sup>.

Massojen läjitysalueita on kaksi. Läjitysalueelle 1 läjitetään 210 m<sup>3</sup> ja läjitysalueelle 2 yhteensä 960 m<sup>3</sup>. Läjitysalue 1 sijaitsee kiinteistöllä Saarelainen II 561-404-9-126 ja läjitysalue 2 kiinteistöllä Kangasmylly alue 561-404-878-2.

Hanke aiheuttaa tilapäistä veden sementumista, joka on lyhytaikaista lähteen virtaamasta johtuen. Työt ajoitetaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa lintujen pesimiselle. Vesikasvillisuuden poisto on tarkoitus suorittaa loppukesästä tai alkusyksystä 2017.

Vesilain mukaisen lupahakemuksen ohella kunnostushankkeessa raivataan alueelta puita ja pensaskasvustoa sekä poistetaan pahimmin rehevöityneiltä

---

alueilta vesikasvustoa. Lisäksi alueelle rakennetaan pieni lammashaka sekä pitkospuureitti luonnossa liikkujia varten. Olemassa olevaa patoa aiotaan korottaa vähitellen 10 cm:llä. Muusta kunnostustyöstä aiheutuu lyhytaikaista meluhaittaa lähiympäristöön.

Hanketta koskevat työt aloitetaan loppuvuodesta 2016 puuston raivauksella, joka jatkuu myös vuonna 2017. Lammashaka ja luontopolku rakennetaan vuonna 2018.

Hankkeen pääasiallisena toteuttajana toimii Myllykylän kyläyhdistys ry. yhdessä Oripään kunnan kanssa ja hanke rahoitetaan Leader-rahoituksella.

**Ehdotus:** Minna Mäkipää, tekninen sihteeri

Tekninen lautakunta Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asiasta.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

## Uimalammen laajentaminen

Tekn.ltk. § 65/8.12.2016 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Oripään vapaa-ajankeskuksen uimalampi on ollut viime vuodet varsin vähäisellä käytöllä. Lammen uimavesi on ollut aina täysin moitteetonta. Lammen suurentamisen esteeksi on esitetty kalliota, joka on näkyvissäkin yhdessä kohtaa lammen reunalla. Uimalammen laajentamismahdollisuuksia tai mahdollisuutta tehdä orsivesilampi nykyisen lammen itäpuolelle on tutkittu teknisen johtajan toimeksiannosta maatumauksella, jonka tuloksia on tulkinut FT Joni Mäkinen Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta. Tutkimuksesta selviää, että virkistysalueen pohjavesilampi sijaitsee noin 50–100 m leveässä ja 225 m pitkässä kaakkoluode suuntaisessa kallio-painanteessa. Painanteen koillis- ja itäreunalla pohjavesikerros on mahdollisesti paikoin noin 5–6 m paksu. Lammen ja sen lounaispuolella olevan soramontun välissä on kapea kallio-kynnys arviolta 85–90 m tasolla. Kynnyksen yhtenäisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se erottaa uimalammen noin 81,5 m tasolla olevan pohjavesipinnan sen eteläpuolella olevan soramontun noin 79 m tasolla olevasta pohjavesipinnasta. Lampea voidaan tulkinnan perusteella laajentaa noin 25 m länteen sekä noin 125 m luoteeseen pohjavedellä kyllästyneen kerroksen mukaisesti (kuva 2). Lisäksi lammen pohjois-koilliskulmalla voidaan lampea laajentaa mahdollisesti noin 30 m, jolloin saavutetaan paksuimmat pohjavedellä kyllästyneet kohdat. Koillisessa kallio kohoaa jyrkemmin ja pohjavedellä kyllästynyt kerros ei ulotu juuri 30 m kauemmas. Sen sijaan korkeammalla sijaitsevan orsivesikerroksen läheisyyden takia lampea ei tule laajentaa kohti kaakkoa ja itää. Kaakossa orsivesikerroksen raja sijoittuu nyt lähelle montun reunaa. Lammen itäpuolella orsivesikerroksen raja on arviolta noin 75 m etäisyydellä (ei voitu määrittää tarkoin), joten lammen itäreunalla voidaan tarvittaessa tehdä laajennuksia ilman virkistysalueen montun nykyisen reunan laajennusta.

### Ehdotus:

Lautakunta esittää valtuustolle varattavaksi vuoden 2017 talousarvion investointiosaan 10 000 euron määrärahan kohtaan uimalammen laajennus ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2018 50 000 euroa niin meno kuin tulo kohtiinkin.

### Perustelut:

ELY-keskuksen epävirallisen kannanoton mukaan hanke tarvitsee AVI:n luvan, joten ennen kuin tehdään mitään muuta konkreettista tulee hakea lupa hankkeelle. Tämän jälkeen vasta on järkevää tehdä kustannuksia vaativia toimenpiteitä. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2018 laitettavat luvut eivät perustu mihinkään konkreettiseen arvioon tässä vaiheessa vaan kuvastavat sitä, että lähtökohtana on, että hankkeesta koituvat tulot peittävät siitä syntyvät kulut.

### Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

---

Khall 151 §/12.12.2016

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen investointiosaan varataan 10 000 euron määräraha kohtaan uimalammen laajennus ja 2018 taloussuunnitelmaan 50 000 euroa niin menokin tulokohtiinkin.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

---

Kvalt 43 §

**Ehdotus:** Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen investointiosaan varataan 10 000 euron määräraha kohtaan uimalammen laajennus ja 2018 taloussuunnitelmaan 50 000 euroa niin menokin tulokohtiinkin.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

---

Tekn.ltk. § 9 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Hanketta varten tulee tehdä yleissuunnitelma, joka pitää olla liitteenä aluehallintovirastoon tehtävän vesilupahakemuksen liitteenä. Alueen maaperä- ja pohjavesiselvitys tehtiin FM Esa Kallion johdolla. Nytemmin Kallio on siirtynyt Sito Oy:n palvelukseen. Sito Oy on tehnyt tarjouksen suunnitelman teosta. Tarjous liitteenä.

**Ehdotus:** Lautakunta hyväksyy Sito Oy:n tarjouksen yleissuunnitelman teosta.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin

**Irtisanoutuminen**

Tekn.ltk. § 10

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Laila Mäkinen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen

**Ehdotus:**

Lautakunta hyväksyy Laila Mäkisen irtisanoutumisen 31.5.2017 alkaen

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862