

Kokousaika	3.8.2017 kello 18.00 – 18.50
Kokouspaikka	Oripään kunnanvirasto

Läsnä  
Pajula Tapio, pj  
~~Kiertonen Sanna, vpj~~  
Auramaa Ville  
Kankare Tarmo  
Koivusaari Mia  
Lintumaa Anne  
Prusila Niina  
Salama Maarit  
Suisto Marko

Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
Kössi Päivi khall. pj

Puheenjohtaja	Tapio Pajula	
Pöytäkirjanpitäjä	Pekka Paju	
Asiat	pykälät 38 - 44	sivut 48 - 54
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Tapio Pajula puheenjohtaja	Pekka Paju pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu	Oripäessä 3.8.2017	
	Ville Auramaa	Tarmo Kankare
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Oripäessä 4.8.2017	
	Pöytäkirjanpitäjä	

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekn.ltk. § 38

Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. Lautakunnan päätöksen mukaan kutsu jäsenille toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin kutsu voidaan esittää puhelimitse.

**Ehdotus:**

Todetaan teknisen lautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:**

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Tekn.ltk. § 39

**Ehdotus:**

Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat. Tarkastusvuorossa ovat Ville Auramaa ja Tarmo Kankare.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Auramaa ja Tarmo Kankare.

**Talouden osavuosisiraportti**

Tekn.ltk. § 40

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Liite: Osavuosisiraportti 1 – 6/2017

Teknisen toimen käyttötalouden puolivuotistoteuma näyttää varsin positiiviselta. Puolen vuoden toimintakulut ovat noin 37 % koko vuoden arvioiduista kuluista ja toimintatuotot noin 34% koko vuoden arvioiduista tuotoista. Tuotoista puuttuu heinäkuussa tuloutuneet vesilaitoksen puolivuotistulot noin 100 000 € ja nämä huomioiden toimintatuotot ovat noin 50 % arvioiduista koko vuoden tuloista.

**Ehdotus:**

Lautakunta merkitsee osavuosisiraportin tietoonsa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

---

**Vanhusten rivitalojen vesikatteen uusiminen**

Tekn.ltk. § 41

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Vanhusten rivitalojen vesikatteen uusimiseen oli talousarviossa varattu 60 000 euron määräraha. Määrärahaa arvioitaessa ei oltu huomioitu tarvetta tasakattoisten huoneistojen ulkovarastojen kattomuodon muutokseen ja niin saadut urakkatarjoukset ylittävät huomattavasti varatun määrärahan.

Urakkatarjouksia saatiin kolme kappaletta.

Palvelutalon vesikatteen uusimiseen oli varattu 120 000 euron määräraha ja työn kustannukset ovat noin 80 000 euroa.

Liitteenä pöytäkirja tarjousten avauksesta.

**Ehdotus:**

1. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle siirrettäväksi talousarvion investointiosan kohdasta palvelutalon vesikate 120 000 euroa 40 000 euroa kohtaan vanhusten rivitalon vesikate.

2. Lautakunta hyväksyy halvimman tarjouksen tehneen Turun Jokeripelti Oy:n urakkatarjouksen 88 584,39 € alv 0 %.

**Päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

---

**Uitonmäen kunnallistekniset työt**

Tekn.ltk. § 42

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Taloussuunnitelmassa 2016 arvioitiin Uitonmäen kunnallisteknistien töiden kustannusarvioksi 530 000 euroa, jonka piti jakaantua vuosille 2016 ja 2017. Suurimman osan kustannuksista piti kohdistua talousarviovuodelle 2016, mutta olosuhteista johtuen kustannuksista toteutui vuonna 2016 ainoastaan 170 451,73 euroa kun talousarviossa oli varauduttu 400 000 euron menoihin. Tämän vuoden talousarviossa kohteeseen oli varauduttu ainoastaan 170 000 euron määrärahalta.

Työn kustannukset nousivat oletettua paljon suuremmasta louhinnan määrästä johtuen. Louhinnan suuri määrä kasvatti urakka-aikaa merkittävästi ja kasvatti siten myös rakennuttamiskustannuksia.

Rakennusurakoiden kokonaishinta oli 404 300 €.

Lisätyöt 166 132,98 €

Koko hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui noin 660 000 euroa.

**Ehdotus:**

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle muutettavaksi talousarvion investointiosien kohta Uitonmäen tiet menot 260 000 euroksi ja kohta Uitonmäen vesi- ja viemäriinjat menot 230 000 euroksi.

**Päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

**Ilmoitusasiat**

Tekn.ltk. § 43

Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri

**Varsinais-Suomen ELY-keskus****Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy****Ehdotus:**

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

---

**Lausuntopyyntö**

Tekn.ltk. § 44

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa ympäristölupahakemuksesta:  
Lankisen Broileri Oy, Broilerikasvattamon toiminnan laajentaminen, Oripää

**Hakemuksen mukainen toiminta**

Lankisen Broileri Oy on broilerin kasvatustoimintaa harjoittava yritys Oripään Makkarkosken kylässä. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 60 000 broilerikasvatuspaikkaa ja kasvatuseriä vuodessa on 6–7 kappaletta.

Yhtiön on tarkoitus laajentaa toimintaa yhdellä uudella kasvattamolla, jossa broilereita on kerralla 78 000. Uusi kasvattamo on tarkoitus rakentaa vanhan kasvattamon rinnalle osoitteeseen Naaranojantie 9.

Kuivikelantaa kasvatustoiminnassa syntyy noin 1 800 m<sup>2</sup> vuodessa. Pää-osa kuivikelannasta kuormataan heti kasvattamon tyhjennyksen yhteydessä kuljetettavaksi eteenpäin joko Biolan Oy:hyn tai sopimustilalle. Kuivikelantaa välivarastoidaan tilan omassa katetussa lantalassa vähäisiä määriä. Tilalla on kasvattamoiden välittömässä läheisyydessä lantavarasto, joka on suuruudeltaan 469 m<sup>2</sup> ja johon mahtuu koko vuoden lantamäärä tarvittaessa.

**Ehdotus:**

Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena tekninen lautakunta ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Lankisen Broileri Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Lisätietoja:**

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862