

Kokousaika	4.10.2012 kello 18.00 – 20.10
Kokouspaikka	Kunnanvirasto





Läsnä
Mäntysaari Kalevi, pj
Koski Juha, vpj
Kankare Tarmo
Lintumaa Anne
Markula Merja
Mäentausta Jarno
Nuutila Antti
Ojanperä Taru
~~Rintala Tuula~~ Kiertonen Sanna

Paju Pekka, esittelijä
Kössi Päivi, khall. pj
Pajula Tapio, khall.ed
Tuohimaa Marja, kunnanjohtaja
Vuorinen Minna pöytäkirjanpitäjä

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Oripää 11.10.2012

Allekirjoitus Minna Vuorinen

Puheenjohtaja	Kalevi Mäntysaari	
Pöytäkirjanpitäjä	Minna Vuorinen	
Asiat	pykälät 67 - 78	sivut 81 - 116
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	 Kalevi Mäntysaari puheenjohtaja  Minna Vuorinen pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirja on tarkastettu	Oripäässä 8.10.2012  Antti Nuutila  Taru Ojanperä	
Pöytäkirja on pidetty yleis- esti nähtävänä	Oripäässä 11.10.2012 Pöytäkirjanpitäjä  Minna Vuorinen	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekn.ltk. § 67

Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. Lautakunnan päätöksen mukaan kutsu jäsenille toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin kutsu voidaan esittää puhelimitse.

Ehdotus:

Todetaan teknisen lautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tekn.ltk. § 68

Ehdotus:

Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat. Tarkastusvuorossa ovat Antti Nuutila ja Taru Ojanperä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölupapäätös: Super Asfaltti Oy:n louhinta- ja murskaamotoiminnan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminta-ajan pidentäminen

Tekn.ltk. § 74

valmistelija: Matti Norr, ympäristötarkastaja

Hakija:

Superasfaltti Oy
Korvantie 11
32500 Oripää

Toiminta ja sen sijainti:

Toiminta sijoittuu Oripään kunnan Oripään kylään. Louhinta tapahtuu tilalla Sikakivi (RN:o 6:164) ja murskaus tiloilla Teerimäki (RN:o 6:145) sekä Hongisto (RN:o 6:120).

Lupaa haetaan aiemman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle. Tuotettavan kiviaineksen määrä on maksimissaan 120 000 tn/a, keskimäärin 80 000 tn/a. Hakijalle myönnetyn maa-aineslupan mukaan otettavan kalliokiviaineksen määrä koko toiminta-aikana on 420 000 m³.

Aiemmasta luvasta poiketen lupaa haetaan murskauksen osalta myös toukokuulle.

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta:

YSL 28 § 2. mom. kohta 4

YSA 1 § kohdat c ja e

YSA 7 §:n kohdan a ja b mukaan kunnan

ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee kivenlouhinnan ja murskausasemien ympäristölupa-asiat. Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Muut luvat:

Oripään kunnan ympäristölautakunta 5.2.2003:
Ympäristölupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.2.2011:

Vesilain mukainen lupa pohjavesialueella olevan louhinta-alueen louhostason syventämiseen.

Oripää kunnanhallitus 29.8.2011:

Maa-aineslupa

Hakemuksen vireilletulo:

Ympäristölupahakemus on päivätty 26.3.2012

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö:

Toiminta sijoittuu Oripäänkankaan pohjavesialueelle siten, että louhinta-alue on pääasiassa pohjaveden muodostumisalueella, mutta murskaus- ja varastointialue sijaitsee varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella.

Välittömästi murskausalueen lounaispuolella sijaitsee Superasfaltti Oy:n asfalttiasema. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsee louhinta-alueesta kaakkoon noin 300 m:n etäisyydellä (Käinä RN:o 6:163).

Murskausalueesta kyseinen asuinrakennus on n. 800 m:n etäisyydellä.

Toiminnan kuvaus ja vaikutukset ympäristöön:

Kalliota louhitaan normaalein louhintamenetelmin ja siten syntyvä louhe murskataan eri tilalle sijoitetulla siirrettävällä murskauslaitoksella. Murske välivarastoidaan murskauspaikan välittömään läheisyyteen ja käytetään pääasiassa asfalttimassan valmistukseen läheisellä asfalttiasemalla.

Murskattavaksi otetaan myös muilla louhintatyömailla syntyvää puhdasta louhetta, joka välivarastoidaan murskausta varten. Muualta tuodun louheen määrä arvioidaan olevan vähäinen.

Louhinnassa kallioon porataan hydraulisella vaunuporakoneella reikiä räjäytystä varten. Louhinnan aikana porauksen sijaintipaikka tulee etenemään louhinnan mukaan siten, että toiminnan aikana porausta tulee tapahtumaan koko louhinta-alueella. Louhinta-alue vastaa tähänastisen toiminnan louhinta-aluetta.

Louhintaräjäytyksessä ylisuureksi jääneet lohkarit rikotaan pienemmiksi kaivinkoneeseen liitettyllä iskuvasaralla ja se tulee tapahtumaan pääasiassa louhinta-alueella pohjatasolla olevan louheen päällä. Louhinta siirtyy arviolta vuoden 2012 jälkeen tapahtuvaksi louhinta-alueen pohjalta. Tällöin louhinta tulee sijoittumaan merkittävästi ympäröivää maastoa alemmalle tasolle ja aiempi louhintaseinämuoto muodostaa merkittävän esteen melun ja pölyn leviämiseksi.

Murskausprosessiin liittyy esimurskaus leukamurskaimella, väli- ja jälkimurskaus kara- tai kartiomurskaimilla, seulontoja ja kiviaineksen siirtoja kuljettimilla. Murskauslaitoksen suojausluokka on B (Tielaitoksen luokitus). Esimurskaimessa on myös laitokseen kiinteästi asennettu iskuvasara esimurskaimen tukkeutumien avaamiseksi.

Louhinta- ja murskaustoiminta on jaksottaista. Kalenterivuoden aikana tulee olemaan todennäköisesti olemaan yksi louhinta- ja murskausjakso.

Etenkin murskaus pyritään sijoittamaan toukokuulle murskeen kosteuspitoisuuden saamiseksi mahdollisimman pieneksi.

Toiminta tapahtuu viikoittain maanantaista perjantaihin. Louhinta tapahtuu 1.10.–30.4. ja murskaus 1.10.–31.5.

Päivittäiset toiminta-ajat ovat:

Murskaaminen klo 6-22

Poraaminen klo 7-18

Rikotus klo 7-18

Räjäyttäminen klo 10-16

Louheen kuormaaminen ja kuljetus klo 6-22

Toiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä n. 38 m³/a.

Toiminnasta aiheutuu päästöinä ilmaan:

Hiukkaset (pöly) n. 0,8 t/a

Typen oksidit n. 1,1 t/a

Rikkidioksidi n. 0,129 t/a

Hiilidioksidi n. 117 t/a

Hakemuksen käsittely:

Nähtävillä olo:

Hakemuksesta tiedotettiin Oripään kunnan ilmoitustaululla 2.4.2012-29.6.2012 välisenä aikana sekä Loimaan lehdessä ja Auranmaan viikkolehdessä 3.4.2012.

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Lausunnot:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.5.2012:

Lupaharkinnan yhteydessä tulee ottaa huomioon ainakin seuraavaa:

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Murskaamon toiminta- ja varikkoalueiden tulee olla nestetiiviisti asfaltoituja.

Polttoainesäiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä sekä kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoaine on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä tai kiinteästi valuma-altaallisessa katetussa säiliössä.

Koneiden poltto- ja voiteluaineiden käsittely- ja jakelualueiden on oltava nestettä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliöiden on oltava suljettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä.

Kaluston huoltoja tai pesuja ei saa suorittaa pohjavesialueella.

Murskaamon ja polttonesteiden säilytys-, täyttö- ja tankkausalueiden hulevedet on johdettava hälyttimellä varustetun öljynerottimen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle siten, ettei maaperään tai pohjaveteen pääse imeytymään haitallisia aineita.

Alueella tulee olla riittävästi öljyntorjuntakalustoa vahinkojen varalta.

Toiminnanharjoittajan tulee laatia pohjaveden tarkkailusuunnitelma, joka esitetään ympäristönsuojeluviranomaisten hyväksyttäväksi. Laitosalueen pohjaveden laatua tulee tarkkailla pohjaveden virtaussuunnassa alapuolelle asennettavista havaintoputkista. Pohjavesitarkkailussa analysoidaan ainakin veden pinta, lämpötila, pH, sameus, happi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, nitriitti, ammonium, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), koliformiset- ja E.coli bakteerit sekä aistinvaraisesti haju ja maku.

Pohjaveden tarkkailu tulee toteuttaa kiinteistön RN:o 6:155 kallioporakaivosta, louhoksen vieressä olevasta kalliopohjaveden havaintoputkesta, lähimmistä maaperäkaivoista sekä murskaamon välittömään läheisyyteen asennettavista havaintoputkista. Tarkkailu voidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitella maa-ainesluvan vesitalousluvan, asfalttiaseman ympäristöluvan ja louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan yhteistarkkailuna.

Pohjaveden laadun tarkkailua on suoritettava ainakin vuosittain syksyisin. Tulokset raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle sekä sähköisesti ympäristöhallinnon VYH-muodossa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen pohjavesitietojärjestelmään.

Lupahakemuksen täydentäminen:

Hakija on täydentänyt hakemustaan 15.8.2012:

- Tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön sekä tiedot toimenpiteistä toiminnan haitallisten vaikutusten estämiseksi.
- Kalliohavaintoputken tiedot, talousvesikaivojen vesianalyysejä, tiedot maaperästä

Vastineet:

Hakijan vastine ELY:n lausuntoon 15.8.2012

- Ympäristöluvan määrääminen määräajaksi ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua

- Toimintojen järjestämisellä on mahdollista estää pohjaveden muodostumisalueella tapahtuva liikennöinti.
- Hakijan mukaan laitosalueella ja sen ympäristössä tehtyjen kaivantojen perusteella alueen maaperä on hienoa hiekkaa tai silttiä, jonka seassa on savikerroksia.
- Pintavesihavaintojen ja alueella tehtyjen selvitysten perusteella hakija katsoo, että hydraulista yhteyttä pohjavettä sisältävien maakerrosten ja laitosalueen pintakerrosten välillä ei ole.
- Vaatimus murskaamon toiminta- ja varikkoalueen nestetiiviistä asfaltoinnista ei ole perusteltua. Toiminnot sijoittuvat pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle vettä huonosti läpäisevälle orsivesialueelle.
- Hakijan mukaan lupahakemuksessa esitetyt toimenpiteet pohja- ja pintavesien suojelemiseksi ovat riittävät, minkä vuoksi murskaamon toiminta- ja varikkoalueen nestetiiviiksi asfaltoiminen on tarpeetonta.

Tarkastukset:

Lupakäsittelyyn liittyvä tarkastuskäynti tehtiin alueelle 7.5.2012.

Ehdotus:

Pekka Paju tekninen johtaja

Oripään kunnan tekninen lautakunta myöntää Superasfaltti Oy:lle hakemuksen mukaisen ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan Oripää kunnan Oripään kylään tilalle Sikakivi (RN:o 6:164) ja murskaukseen tilalle Teerimäki (RN:o 6:145, ja Hongisto (RN:o 6:120) seuraavin ehdoin:

1. Toiminnassa tulee noudattaa aiemmassa ympäristöluvassa (5.2.2003/7§) annettuja määräyksiä niiltä osin, kun niitä ei ole tässä luvassa muutettu tai kumottu.
2. Louhintaa saa harjoittaa enintään kolme kuukautta kalenterivuodessa 1.10.–30.4. välisenä aikana arkipäivisin (ma-pe). Päivittäiset sallitut toiminta-ajat:
Poraaminen 07.00-21.00
Ylisuurien lohkareiden rikotus klo 08.00-18.00
Räjäyttäminen klo 10.00–16.00
Louheen kuormaaminen ja kuljetus klo 06.00-22.00
3. Louheen murskaamista saa harjoittaa enintään kolme kuukautta kalenterivuodessa 1.10.–31.5. välisenä aikana arkipäivisin (ma-pe). Päivittäinen toiminta-aika klo 07.00-22.00.

4. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueella päivällä (klo 7-22) keskiäänitasoa 55dB, eikä yöohjearvoa (22-7) 50 dB. Melun leviämistä tulee pyrkiä rajoittamaan toimintojen sijoittelulla ym. työteknisillä ratkaisuilla. Tarvittaessa melutaso pitää tarkastaa mittauksin. Mittauksista sovitaan erikseen valvontaviranomaisen kanssa.
5. Toiminnasta ei saa aiheutua lähimpien asuinrakennusten pihamaalla kohtuutonta pölyhaittaa. Toimintojen sijoittamisella, alueen rintauksilla, varastokasojen sijoittamisella, kastelulla jne. tulee pyrkiä estämään pölyn leviäminen ympäristöön. Tarvittaessa tulee pölyn leviäminen todeta mittauksin. Valtioneuvoston päätöksessä (480/1996) on annettu hiukkasten kokonaisleijumalle ohje- ja raja-arvot. Tässä tapauksessa, määriteltäessä pölyn leviämistä, voidaan soveltaa ohjearvona. Tielaitoksen käyttämää kahden tunnin leijumapitoisuutta $0,40 \text{ mg/m}^3$.
6. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä.
7. Polttoainesäiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoaine on varastoitava kaksoisvaippasäiliössä tai katetussa säiliössä, joka on varustettu vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla suoja-altaalla.
8. Koneiden poltto- ja voiteluaineiden käsittely- ja jakelualueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliöiden on oltava suljettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä.
9. Kaluston huoltoja tai pesuja ei saa suorittaa pohjavesialueella.
10. Alueella tulee olla riittävästi öljyntorjuntakalustoa vahinkojen varalta.
11. Toiminnanharjoittajan tulee laatia pohjaveden tarkkailusuunnitelma, joka esitetään ympäristönsuojeluviranomaisten hyväksyttäväksi. Laitosalueen pohjaveden laatua tulee tarkkailla pohjaveden virtaussuunnassa alapuolisista havaintoputkista. Pohjavesitarkkailussa analysoidaan ainakin veden pinnan taso, lämpötila, pH, sameus, happi, kemiallinen hapenkulutus,

sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, nitriitti, ammonium, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), koliformiset- ja E.coli bakteerit sekä aistinvaraisesti haju ja maku.

12. Pohjaveden tarkkailu tulee toteuttaa kiinteistön RN:o 6:155 kallioporakaivosta, louhoksen vieressä olevasta kalliopohjaveden havaintoputkesta, lähimmistä maaperäkaivoista sekä murskaamon välittömään läheisyyteen asennettavista havaintoputkista. Tarkkailu voidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitella maa-ainesluvan vesitalousluvan, asfalttiaseman ympäristöluvan ja louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan yhteistarkkailuna.

Pohjaveden laadun tarkkailua on suoritettava ainakin vuosittain syksyisin. Tulokset raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle sekä sähköisesti ympäristöhallinnon VYH-muodossa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen pohjavesitietojärjestelmään.

13. Toiminnasta syntyvät jätteet tulee varastoida käsitellä niin, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Vaaralliset jätteet tulee varastoida katetussa ja lukitussa tilassa ja niiden pakkaukset tulee merkitä asianmukaisesti.
14. Laitoksen toiminnasta tule pitää kirjaa, josta tulee käydä ilmi ainakin murskatun kiviaineksen määrä, käytettyjen polttoaineiden määrä, selvitys jätteiden määrästä ja toimituspaikoista sekä laitoksen toiminta-ajat. Tiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä tai pyydettyä.
15. Laitoksen mahdollisista häiriötilanteista tulee ilmoittaa viipymättä valvontaviranomaiselle.

Perustelut:

Lupaharkinnan perusteet:

Ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Tekninen johtaja on tutkinut hakemuksen ja asiasta annetut lausunnot sekä luvan myöntämisen edellytykset. Tekninen lautakunta katsoo, että hakemuksen mukainen toiminta, kun noudatetaan annettuja

lupamääräyksiä, täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle.

Lupaehto 1

Kyseessä on hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi. Toimintaa on harjoitettu alueella useamman vuoden ajan, eikä siitä ole ilmennyt merkittävää haittaa ympäristölle. Edellinen ympäristölupa ja sen lupamääräykset ovat osittain edelleen perusteltuja. Joiltakin osin sen lupamääräyksiä on kuitenkin syytä tarkistaa.

Lupaehto 2 ja 3

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kiven louhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) määrää päivittäiset toiminta-ajat silloin, kun toimintojen etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 m.

Lupaehto 4

Valtioneuvoston päätöksellä (993/1992) on annettu melutason ohjearvot. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Lupaehto 5

Valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) säädetään ilman laadun sitovista ja tavoitteellisista enimmäispitoisuuksista terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Koska hakemuksen mukaiset toimintajaksot ovat vain kolme kuukautta vuodessa, on valtioneuvoston asetuksen tavoitteiden täyttämiseksi sovellettu melko yleisesti Tielaitoksen käyttämää kahden tunnin leijumapitoisuutta, joka soveltuu paremmin lyhytkestoisten toimintojen haittojen arvioimiseksi. Suojaustasoltaan B-luokkaa olevan murskauslaitoksen osalta lupahdoissa mainittu $0,4 \text{ mg/m}^3$ saavutetaan n. 300 m:n etäisyydellä laitoksesta vapaassa tilassa. Hakemuksen mukaisen toiminnan osalta voidaan pölyn leviämistä estää lupahdoissa esitetyllä tavalla.

Lupaehdot 6-12

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kiven louhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 9 §:ssä säädetään maaperän ja pohjaveden suojelusta. Sen mukaan polttoaineiden ja muiden ympäristönpilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään on estettävä. Asetuksessa annetaan määräyksiä toimenpiteistä, joilla tämä pyritään varmistamaan.

Lupaehto 13

Jätelain 28:n mukaan jätteen haltija on vastuussa kiinteistön jätehuollosta. Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuolto, jos jätteen haltija ei huolehdi velvollisuudestaan tai tätä ei tavoiteta ja jos kiinteistön haltija on sallinut jätettä tuottavan toiminnan kiinteistöllä tai jätteen tuomisen kiinteistölle.

Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestäväää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

Lupaehto 14 ja 15

Ympäristönsuojelulain 83 §:ssä säädetään ympäristönsuojeluviranomaisen ja sen alaisen virkamiehen tiedonsaannista ja tarkastusoikeudesta.

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle.

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Luvanhaltijan on tehtävä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2022 mennessä.

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Tämä päätös on voimassa kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Ympäristölautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet.

Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

Ympäristöluvasta perittävä maksu

Oripään valtuuston hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan tästä päätöksestä peritään 1093,22 euron maksu.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 21, 23, 28, 31, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 96, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus(169/2000)1, 7-10, 14, 16-19a, 21, 30§
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (2010/800)
Jätelaki (1072/1993) 1, 8, 12-13, 15-17, 28, 75, 118-120, 122§
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista
Valtioneuvoston päätös 480/1996 ilmanlaadun ohjearvoista

Lupapäätöksestä tiedottaminen:

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä kuulutetaan Oripään kunnan ilmoitustaululla. Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Liedon kunnan ympäristöterveydenhuollolle. Ilmoitus päätöksestä muille asianosaisille.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.11.2012.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.